

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN SAO VÀNG

Số : /UBND - ĐC

V/v hướng dẫn tổ chức đào bắt, diệt
chuột, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sao Vàng, ngày tháng 2 năm 2024

Kính gửi: Khu trưởng các khu phố

Qua năm bắt hiện nay, trên nhiều cánh đồng tại các khu phố tình trạng chuột phá hoại nhiều loại cây trồng vụ Chiêm Xuân (lúa, rau màu...) đồng thời cắn phá nông sản bảo quản, làm ô và sinh sản với tốc độ nhanh; gây thiệt hại kinh tế và nguy cơ truyền nhiễm bệnh, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để phòng chống hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp và môi trường, UBND thị trấn hướng dẫn các biện pháp, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo:

Các khu phố thành lập tổ đội diệt chuột; tổ chức triển khai diệt chuột tập trung, đồng loạt bằng các biện pháp thích hợp, coi trọng biện pháp thủ công, hạn chế sử dụng thuốc hóa học để bảo vệ môi trường và các loài thiên địch.

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ, tiêu diệt chuột, tránh tình trạng vì diệt chuột mà phá hỏng bờ ruộng, bờ kênh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến môi trường.

2. Biện pháp phòng trừ, tiêu diệt chuột:

2.1. Biện pháp canh tác:

Tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi để hạn chế nơi cư trú và sinh sản của chuột. Thời vụ gieo trồng tập trung, thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt nguồn thức ăn liên tục trên đồng ruộng của chuột.

2.2. Biện pháp thủ công:

Là biện pháp đang được áp dụng phổ biến nhất hiện nay, mang lại hiệu quả cao và không ảnh hưởng đến môi trường. Tổ chức đào bắt, hun khói hoặc đổ nước vào hang để bắt chuột hoặc xông hơi bằng đất đèn để tiêu diệt chuột trong hang.

Sử dụng các loại bẫy diệt chuột như: Bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy bán nguyệt, bẫy dính,... đặt tại các vị trí chuột thường xuyên qua lại và nơi chuột gây hại; đào bắt, hun khói hoặc đổ nước vào hang để bắt chuột. Tuyệt đối không được sử dụng điện để diệt chuột.

2.3. Biện pháp sinh học:

Diệt chuột đồng loạt bằng một trong các loại chế phẩm sinh học, có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam như: Bellus 0.005AB, Broma 0.005AB, Coumafen 0.005% wax block, Racumin 0.75TP (trộn 20 - 25 gram chế phẩm sinh học với 1 kg mồi, đặt trước cửa hang hoặc ở các vị trí trên đường mòn chuột qua lại, các vị trí đặt cách nhau 2- 5 m, đặt thuốc vào buổi chiều). Đây là biện pháp có hiệu quả trừ chuột cao, rẻ tiền, an toàn, dễ làm đồng loạt trên diện rộng.

Lưu ý: Thu gom mồi bả dư thừa, xác chuột chết để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, cần chỉ đạo kết hợp diệt chuột ngoài đồng, ven làng với diệt chuột trong khu dân cư, các hộ gia đình và khuyến khích phát triển đàn mèo.

2.4. Biện pháp sử dụng thuốc hóa học diệt chuột:

Sử dụng 1 trong các loại thuốc hóa học có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, ít độc hại với môi trường như: Thuốc có hoạt chất Bromadiolone (Antimice 0.006 GB, Cat 0.25 WP, Broma 0.005AB, Killrat 0.005 Wax block...) hoặc thuốc Gimlet 0.2GB, Gimlet 800SP, Storm 0.005% block bait,... Dùng luân phiên các loại thuốc trên để đạt hiệu quả cao hơn.

Lưu ý: Khi mở gói thuốc dùng hết 01 lần, không trộn lẫn các loại thuốc hay chế phẩm với nhau, bảo quản thuốc trong điều kiện nhiệt độ 10-15⁰C.

Đài truyền thanh thị trấn tăng thời lượng phát thanh, thông tin kịp thời nội dung công văn. Trưởng khu phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp đào bắt, diệt chuột, bảo vệ sản xuất vụ Chiêm Xuân.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND (b/c);
- Như trên (t/hiện);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Bàn